

NO FUNGUS

ASCO

Fecha de actualización: 7 de agosto de 2024

Versión: 02

Ingrediente Activo	%
Bionanoparticulas de Extractos de Naturales.	90%
L-methylfolate calcium	0.01%

NO FUNGUS ASCO Es un producto desarrollado con Bionanotecnología que activa los sistemas naturales de defensa de la planta, fortaleciendo su sistema inmunológico para protegerla del ataque de hongos Ascomicetos.

NO FUNGUS ASCO Activa el ISR (resistencia sistémica inducida) y además potencia el SAR (resistencia sistémica adquirida) en las plantas, ayudando a prevenir y combatir diferentes hongos Fitopatógenos sean foliares, radicales y/o vasculares.

NO FUNGUS ASCO también tiene un efecto bioestimulante, produce un fortalecimiento y mayor desarrollo vegetal, permitiendo que la planta supere fases de estrés biótico ocasionado por los hongos Fitopatógenos.

NO FUNGUS ASCO es un producto obtenido de diferentes fuentes naturales y orgánicas, su aplicación no deja ningún tipo de residuo pudiéndose aplicar en cualquier etapa del cultivo. Aplicado en etapas finales del cultivo no provoca ningún tipo de manchado en el fruto.

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN:

Cultivo	Problema	Dosis por Ha	Dosis por Cil
Uva	Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente: Oidio (Erysiphe necátor), Btrytis (Botrytis cinerea)	1 L/Ha	0.2 L
Capsicum (Pimiento, Ají, Paprika)	Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente: Oidio (Erysiphe necátor)		0.2 – 0.3 L
Arándano	Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente: Oidio (Microsphaera vaccinii y Erysiphe vaccinii), Alteraria (Alternaria sp.), Botrytis (Botrytis cinérea), Roya (Naohidemyces vaccinii),		0.2 – 0.3 L
Espárrago	Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente: Roya (Puccinia asparagi)		0.2 – 0.3 L
Alcachofa	Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente: Oidio (Leveillula taurica)		0.2 L/Cil
Mango	Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente: Oidio (Oidium mangiferae)		0.2 L/Cil
Palto	Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente: Oidio		0.2 L/Cil
Cucurbitáceas	Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente: Oidi		0.2 – 0.3 L

CULTIVOS RECOMENDADOS: NO FUNGUD ASCO se puede aplicar en todos los cultivos como frutales (vid, palto, arándanos, etc.), hortalizas, gramíneas y leguminosas.

PRESENTACION COMERCIAL: 1 L

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar directa.

PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



CAPEAGRO S.A.C.

Av. Benavides 2150 Oficina 803.

Telf: 445-5346 Miraflores – Lima

www.capeagro.com

