

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

INSECTICIDA

GUERRERO 5 EC

N° de Registro: PQUA N° 1219-SENASA

Fecha de actualización: 7 de agosto de 2024

Versión: 02

SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

Nombre del producto: Lambda cyhalothrin 5% EC

Importador y distribuidor:

Av. Alfredo Benavides 2150. Oficina 803; Miraflores, Lima -
Perú. Teléfax: 445-5346.
Email: administración@capeagro.com
www.capeagro.com

SECCION 2: COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Tipo de producto: Insecticida
Ingrediente activo: Lambda cihalotrina
Nombre químico: Carboxilato de a-ciano-fenoxibenzil-3-(2 cloro-3,3,3-trifluoroprop1enil)-2,2-dimetilciclopropano. Una mezcla en proporción 1:1 del ester S (Z), (1R,3R) y el éster R (Z), (1S,RS)
Fórmula química: $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$
Concentración: 5% (P/V)
Formulación: Concentrado Emulsionable (CE)
N° CAS: 91465-08-6
N° UN: 2903

SECCION 3: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Marca de etiqueta: Clase II. Moderadamente peligroso - Dañino Marca
en etiqueta: Tóxico. Evite contacto alimentos/inflamable

Clasificación de riesgos del producto químico:

a) Peligros para la salud de las personas:

Efectos de una sobreexposición aguda (por una vez): náuseas, vómito, tenesmo y diarrea. Cefalea, vértigo, fatiga, conducta retraída y salivación profusa. Hiperactividad e hipersensibilidad a ruidos externos

Inhalación: oclusión nasal, rinorrea y sensación de aspereza en la garganta. En caso de personas sensibles se puede presentar shock anafiláctico **Contacto con la piel:** Irritante prurito, posible reacción alérgica

Contacto con los ojos: Irritación

Ingestión: Síntomas descritos arriba

Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo): No hay evidencias

Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto: problemas respiratorios, alergias, afecciones de la piel

b) **Peligros para el medio ambiente:** Tóxico peces y abejas

c) **Peligros especiales del producto:** Moderadamente tóxico por ingestión

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con las siguientes indicaciones:

Inhalación: remover al afectado al aire libre, a un lugar sombrío y oscuro. Si no respira, practicar respiración artificial

Contacto con la piel: eliminar por lavado con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia y corriente, por lo menos 10 minutos cuidando que los párpados permanezcan bien abiertos.

Ingestión: mantener al paciente tranquilo. No inducir al vómito. Trasladar de inmediato a un centro asistencial

Notas para el médico tratante: No tiene antídoto específico, contiene solvente orgánico, en caso de intoxicación realizar tratamiento sintomático.

SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO

Agentes de extinción: Polvo químico ABC o espuma química

Procedimientos especiales para combatir el fuego: Inicialmente asperjar con agua, para enfriar sector no afectado.

Equipos de protección personal para el combate de fuego: Ropa especial para combatir incendios y equipo de protección respiratoria autónomo.

SECCION 6: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

Medidas de emergencia a tomar si hay derrames del material: Retirar el personal, aislar el sector afectado, cubrir el derrame con una mezcla 3:1 de arena, tierra, u otro material inerte y carbonato de sodio. No utilizar materiales combustibles como el aserrín. Transferir a un recipiente o contenedor para la eliminación y transportar a botadero autorizado para residuos peligrosos. Usar espuma para derrames para evitar la ignición del vapor. Eliminar fuentes de ignición.

Equipo de protección personal para atacar la emergencia: Equipo de protección respiratoria y dérmica y lentes de seguridad con protección lateral

Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente: Aislar, evitar la contaminación de cursos de agua. Adsorber en material inerte alcalinizado para su posterior eliminación en lugar autorizado.

Métodos de limpieza: Limpiar con solución de carbonato de sodio o soda cáustica al 10%.

SECCION 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones técnicas: Almacenar en un lugar seco fresco y bien ventilado, lejos de fuego o calor u otra fuente de ignición.

Precauciones a tomar: Mantener el envase cerrado con etiqueta visible, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales domésticos.

Recomendaciones sobre manipulación: Usar ropa protectora guantes, botas, protector facial y delantal para manipular el concentrado.

Condiciones de almacenamiento: Lejos de alimentos, de niños o personas no responsables, lugar fresco y seco.

Embalajes recomendados: no almacenar envases rotos, mal sellados, sin la etiqueta visible.

SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas para reducir la posibilidad de exposición: Protector facial, guantes, botas, delantal.

En caso de manipular el producto en lugares cerrados usar máscara con filtro para vapores orgánicos.

Parámetro de control: No específicos.

Protección respiratoria: Máscara con filtro para vapores orgánicos, si la concentración en el aire excede los límites aprobados NIOSH/MSHA **Guantes de protección:** de látex, resistentes a químicos

Protección de la vista: Antiparras o lentes de seguridad con protección lateral **Otros equipos de protección:** Protector facial, capucha, botas o zapatos de seguridad

Ventilación: Lugar ventilado.

SECCION 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Líquido
Olor : Aromático suave
Color : Ligeramente amarillo

Estabilidad de almacenamiento:

Estabilidad bajo calor a 54±2°C 14 días FAO/CIPAC

Estabilidad bajas temperaturas a $0\pm 1^{\circ}\text{C}$ 10 días
En condiciones normales de almacenamiento el producto es estable hasta por dos años en su envase original y bien sellado

Densidad relativa : 0.905 g/ml a 20°C .
Inflamabilidad : No inflamable
pH : 5

Explosividad: No explosivo.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales de almacenamiento al mantener en lugar seco y con temperaturas que se mantengan entre 5 y 30°C .

Condiciones que deben evitarse: Almacenar cerca del fuego, alimentos, niños.
Incompatibilidad (materiales que deben evitarse): Productos fuertemente alcalinos $\text{pH} > 10$.

SECCION 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda (LD_{50}) : oral ratas 929 mg/kg
Toxicidad aguda (LD_{50}) : Dermal ratas > 2150 mg/kg
Toxicidad aguda (LC_{50}) : Inhalatoria rata (macho) 1470 mg/ m^3 ; (hembra) 1080 mg/ m^3
Iritación cutánea : Leve irritante Iritación ocular : No irritante
Sensibilización : No Sensibilizante

SECCION 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad aguda en organismos acuáticos:

LC_{50} (96horas): Sheepshead minnow (*Cyprinodon variegatus*) = 0.24 ug/l

EC_{50} :(4horas) : *Daphnia magna*= 0.36 ug/l

EC_{50} : *Selesnastrum capricornutum* = > 0.31 mg/l Toxicidad

aguda en aves:

LC_{50} : Pato silvestre= $> 3,950$ mg/kg Toxicidad

en abejas:

DL_{50} : Oral (48 horas) = 0.91 ug/abeja

DL_{50} : Contacto = 0.038 ug/abeja Toxicidad

en organismos del suelo:

LC_{50} : Lombriz de tierra: > 1000 mg/kg.

Inestabilidad: Estable en condiciones normales de aplicación en el campo posee una vida que va entre 4 y 12 semanas.

Persistencia/degradabilidad: sufre de degradación hidrolítica, fotolítica y microbiológica

Bio-acumulación: posee un factor de bioacumulación elevado en peces, pero el compuesto es rápidamente depurado cuando los peces son transferidos al agua limpia.

Efectos sobre el ambiente: tóxico en peces, microcrustáceos, acuáticos y abejas.

SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Método de eliminación del producto en los residuos: Tratamiento alcalino

Eliminación de envases/embalajes contaminados: Triple lavado y perforar los contenedores para evitar reutilización. Dar disposición final de acuerdo a la legislación vigente.

SECCION 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

N C H. 2190 marcas aplicables: Tóxico, evite contacto con alimentos/inflamable
Sustancia peligrosa para el medio ambiente.

Nº UN 3352 Clase: 6.1 Grupo de embalaje: III

SECCION 15: NORMAS VIGENTES

Normas internacionales aplicables: Tóxico, evite contacto con alimentos/inflamable

Normas nacionales aplicables: Tóxico, evite contacto con alimentos Clase:
II

Marca en etiqueta: Moderadamente peligroso- Dañino. Banda:
Amarilla

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Los datos consignados en esta hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia.

Considerando que el uso de ésta información y de los productos están fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.