NANO Zinc

Fecha de actualización: 6 de mayo de 2026
Versión: 03.0

1. CARACTERISTICAS GENERALES

Ingrediente activo: Microelemento Zinc (Zn)
Grupo: Nutrientes
Formulación: Polvo soluble (SP)

2. DESCRIPCION DE PRODUCTO

NANO ZINC es un fertilizante desarrollado con nanotecnología, formulado con nanopartículas de zinc de alta pureza, concentración y rápida disponibilidad para las plantas. Su avanzada formulación permite una mayor absorción, movilidad y aprovechamiento del zinc en los tejidos vegetales, favoreciendo una respuesta nutricional más eficiente.

El zinc es un micronutriente esencial que participa activamente en importantes procesos fisiológicos y metabólicos, como la síntesis de proteínas, producción de carbohidratos, formación de clorofila y activación enzimática. Asimismo, interviene en la síntesis natural de auxinas, promoviendo el crecimiento, desarrollo y vigor de los cultivos.

COMPOSICION:

Composición	Concentración
Nanopartículas de Zinc	30%

3. BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Corrige rápidamente deficiencias de zinc gracias a su alta concentración y rápida absorción foliar.
- Favorece la síntesis de auxinas, promoviendo un mejor crecimiento y elongación de brotes y tallos.
- Mejora la formación de clorofila y aumenta la eficiencia fotosintética de la planta.
- Activas enzimas involucradas en la síntesis de proteínas y metabolismo de carbohidratos.

- Contribuye al desarrollo y llenado de frutos, semillas y órganos cosechables, mejorando el rendimiento y calidad del cultivo.

- Favorece la transformación de almidones en azúcares, optimizando el transporte y acumulación de energía dentro de la planta.

- Incrementa el vigor y la tolerancia de la planta frente a condiciones de estrés, incluyendo bajas temperaturas y desequilibrios nutricionales.

4. CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACION
	SUELO	FOLIAR	
	g/ha	g/ha	
Uva	250 – 500	125	Desde brote de 15 centímetro.
Palto			Aplicar al inicio de la floración.
Arándano			Desde inicio de brotación hasta postcosecha.
Capsicum			Al trasplante y durante el desarrollo del cultivo.
Soya			Al trasplante y durante el desarrollo del cultivo.
Arroz			Al trasplante y al inicio del macollamiento.
Maíz			Aplicar con 4 a 6 hojas, repetir a inicios de panoja.
Hortalizas			Al trasplante y durante el desarrollo del cultivo.
Cucurbitáceas			Al trasplante y durante el desarrollo del cultivo.
Papa			Aplicar una semana después que ha emergido el 100%.
Cebolla, Ajo			Aplicar 30 y 60 días después del trasplante.
Cítricos		125 - 500	Aplicar al inicio de la floración.

5. RECOMENDACIONES DE USO

COMPATIBILIDAD

Se puede mezclar con cualquier tipo de fertilizante o agroquímico.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico, pero se recomienda seguir las recomendaciones de la ficha técnica.

PERIODO DE REINGRESO

Producto natural, no aplica para el periodo de reingreso.

6. PRESENTACION

Sobre de 125g

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción. Evite almacenarlo junto con productos alimenticios.

PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

capeagro
Mejor nutrición, mayor protección.

Av. Benavides 2150. Oficina 803
Telf.: 445-5346 Miraflores – Lima
www.capeagro.com