NO+ VIRUS

Fecha de actualización: 28 de mayo de 2026
Versión: 03.0

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ingrediente activo: Consorcio de extractos vegetales
Grupo: Protección vegetal
Formulación: Concentrado Soluble (SL)

2. DESCRIPCION DE PRODUCTO

NO+VIRUS es un nutriprotector orgánico de amplio espectro formulado a base de extractos vegetales, diseñado para activar los mecanismos de defensa natural de la planta frente al ataques de virus, promoviendo a su vez un desarrollo vigoroso del cultivo.

Mecanismo de acción: El producto ingresa a la planta a través de los estomas y se transloca de manera sistémica mediante los haces vasculares. Una vez dentro de las células afectadas, actúa bloqueando e inactivando las partículas virales. Al liberar los tejidos conductivos obstruidos por la carga viral, restablece el flujo de nutrientes, permitiendo la recuperación celular y la emisión de nuevos brotes y hojas libres de síntomas.

COMPOSICIÓN:

Composición	Concentración
Consorcio de Extractos vegetales	5.0 %

3. BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Inducción de Resistencia: Actúa como un potente bioestimulante que activa de forma natural los genes de defensa de la planta, promoviendo la síntesis de fitoalexinas y proteínas de resistencia frente al ataque viral.

- Reactivación y Regeneración Vegetativa: Impulsa la emisión de nuevos brotes y hojas completamente sanas, vigorosas y libres de síntomas.

- Formulación Residuo Cero: Carece de Periodo de Carencia y Límites Máximos de Residuos (LMR), lo que lo hace ideal para programas de agroexportación.

- Amplio Periodo de Protección: Ideal para aplicaciones preventivas y curativas.

4. CUADRO DE USOS

Cultivo	Recomendaciones de uso	Dosis	
		L/Cil	L/Ha
Arroz	Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo • Aplicar en almácigo a una dosis de 1 L/Cil. • Aplicar de manera preventiva al inicio del macollamiento a 0.5 L/Cil y repetir cada 20 días. • Aplicar de manera curativa 1 L/Cil al momento de identificar sintomatología de virosis en el cultivo, repetir 2 veces cada 7 días.	0.5 – 1.0	1.0 – 2.0
Maracuyá	• Aplicación preventiva: 0.5 L/Cil. Repetir cada 21 días. • Aplicación curativa:1.0 L/Cil. Repetir cada 7 a 15 días.		
Papa	• Aplicación preventiva: 0.5 L/Cil. Repetir cada 21 días. • Aplicación curativa:1.0 L/Cil. Repetir cada 7 a 15 días.		
Cítrico (Mandarina, limón, naranja)	• Aplicación preventiva: 0.5 L/Cil. Repetir cada 21 días. • Aplicación curativa:1.0 L/Cil. Repetir cada 7 a 15 días.		1.0 – 4.0
Papaya	• Aplicación preventiva: 0.5 L/Cil. Repetir cada 21 días. • Aplicación curativa:1.0 L/Cil. Repetir cada 7 a 15 días.		
Palta	• Aplicación preventiva: 0.5 L/Cil. Repetir cada 21 días. • Aplicación curativa:1.0 L/Cil. Repetir cada 7 a 15 días.		
Uva	• Aplicación preventiva: 0.5 L/Cil. Repetir cada 21 días. • Aplicación curativa:1.0 L/Cil. Repetir cada 7 a 15 días.		
Cucurbitáceas (sandía, melón, zapallo)	• Aplicación preventiva: 0.5 L/Cil. Repetir cada 21 días. • Aplicación curativa: 1.0 L/Cil. Repetir cada 7 a 15 días.		
Arándano	• Aplicación preventiva: 0.5 L/Cil. Repetir cada 21 días • Aplicación curativa:1.0 L/Cil. Repetir cada 7 a 15 días.		
Capsicum (Pimiento, Ají, Páprika, etc.)	Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo. • Aplicar en vivero una semana antes del trasplante a una dosis de 1 L/Cil. • Aplicar 20 días después del transplante a una dosis de 1 L/Cil. • Aplicar al inicio de la floración • Aplicar en pleno cuaje de frutos. • Aplicar durante el llenado de fruto.	1.0	

5. RECOMENDACIONES DE USO

Diluir en agua de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta para aplicaciones foliares. La frecuencia de aplicación variara de acuerdo a la severidad del ataque, clima, tipo de suelo y método de aplicación.

6. PRESENTACION

Botellas de 1L, bidones de 5L y 20L

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción.

PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

capeagro
Mejor nutrición, mayor protección.

Av. Benavides 2150. Oficina 803.
Telf: 445-5346 Miraflores – Lima
www.capeagro.com